

UHD51ALVe

Heller 4K Ultra HD Beamer mit Amazon Alexa™ Support



- 4K UHD Auflösung HDR kompatibel
- Licht an Film ab! 3200 Lumen
- Kompatibel mit Amazon Alexa™ Sprachsteuerung
- Voll mit Features Eingebauter Media Player, Wireless und PureMotion

Tauchen Sie ab in die Welt von Ultra HD. Der UHD51ALVe liefert das ultimative Heimkinoerlebnis mit beeindruckenden hellen Bildern in 4K und Amazon Alexa™ Sprachsteuerung. TV-, Gaming- und Film-Fans können nun eine erstklassige Farbtiefe, kristallklare Details und einen knackigen Kontrast in Ihren eigenen vier Wänden erleben. Ausgestattet mit den neuesten Technologien und Features bietet dieser kompakte UHD Beamer High Dynamic Range (HDR) Kompatibilität, HDCP 2.2 Support und ausgeklügelte PureMotion Frame Interpolation für tolle Bilder mit flüssigen Bewegungen.

Specifications

Display/Bild Display Technologie DIP Auflösung UHD (3840x2160) Helligkeit 3.200Lumen Kontrastverhältnis 500.000 16:9 Bildseitenformat Kompatible Bildformate 4:3 Horizontale Scan Rate 31 ~ 135Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Uniformität 75% 0.87m - 7.68m (34.1in - 302.4in)(Diagonal) Leinwandgröße Lampentyp Lichtquelle 240 Watt Lampe 4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco) Lampenlebensdauer (Stunden) Optik Proiektionsverhältnis 1.21:1 - 1.59:1 Projektionsabstand (m) 1.2m - 8.1m Zoom 1.3 Zoom Typ Manuell Brennweite (mm) 12.81 ~ 16.74 Vertikal +10. % Lens Shift **Native Offset** Anschluss Anschlüsse Anschlüsse 2 x HDMI 2.0. 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x USB-A Service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Reader/Wireless, 1 x USB-A

Generelle Infos Betriebsgeräusch 25dB

Computer Kompatibilität UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD,

Wireless Alexa

XGA, SVGA, VGA, Mac

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 2D Kompatibilität

1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 3D Kompatibilität

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock,

Passwortgeschützte Schnittstelle

OSD / Display Sprachen 10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht),

Spanisch

Betriebsbedingungen 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Fernbedienung Beleuchtete Fernbedienung Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher 5W

Standard Zubehör Objektivabdeckung AC Netzkabel

Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung

Stromverbrauch

Stromversorgung 100 ~ 240V. 50 ~ 60Hz 0.5W

Stromverbrauch (standby) Stromverbrauch (min) 249W Stromverbrauch (max)

Gewicht und Maße

5.22kg Netto Gewicht (kg) Abmessungen (B x T x H) 392 x 281 x 118

(mm)



www.optoma-center.at



